

Listă de produse



Vulkafarm mineral

Substrat portant mineral pentru grădina de bucătărie.

la pagina 96



Vulkafarm organic

Substrat universal mineral - organic pentru grădina de bucătărie.

la pagina 97



Vulkafarm Plus

Substrat universal mineral - organic cu cotă mare de materie organică.

la pagina 98



Acoperiș



Gazon



Copaci



Fermă



Jardiniere și ghivece



Interior



Iaz



Construcție



Vulkafarm[®] mineral

Substrat portant mineral pentru grădina de bucătărie.

Detalii:

- Componentele de bază sunt lavă și piatră ponce
- Fără limitare de grosime
- Ideal pentru plantare pe termen lung
- Vulkafarm mineral nu este un produs fertilizat, dar poate fi amestecat cu îngrășămintele la cerere
- Livrare în saci, big bags, în vrac sau în siloz

Compoziție:

Produs natural (amestec de roci magmatice) constând din augită, olivină, magnetit, limonit, biotit

Domenii de utilizare:

- Ecologizarea acoperișurilor
- Jardinere și ghivece
- Răsadnițe
- Jardinere de balcon
- urban farming
- Înlocuitor pentru sol inadecvat
- Componentă de amestecare pentru sol inadecvat

Alte informații:

- Certificate
- Fișe de date pentru produse

Acest material suplimentar este disponibil pentru descărcare la adresa:

www.vulkatec.de

Granulație

(\varnothing în mm)

0-12

Distribuție granulație

(Cotă din masa totală în %)

Componente levigabile	≤10
Pietriș fin/ mediu	30-60

Greutate volumetrică

(t/m³)

Stare de livrare DIN EN 1097-3	0,95-1,00
La capacitate max. de retenție a apei, compactată	1,40-1,60

Circuitul apă / aer, compactat

Capacitate maximă de retenție a apei	20-30 Vol. %
Permeabilitate la apă mod. K _f	0,60-150 mm/min

Valoare pH

6,8-7,5

Conținut de sare

0,1-1 g/l



Compoziție:

Produs natural; amestec de roci magmatice) constând din augită, olivină, magnetit, limonit, biotit, argile de diferite tipuri, îmbogățit cu compost

Vulkafarm® organic

Substrat universal mineral - organic pentru grădina de bucătărie.

Detalii:

- Componente de bază: Lavă, piatră ponce, nisip și compost, la cerere și cu turbă
- Adecvat pentru plantarea pe termen lung
- Vulkafarm 0-4 poate fi aplicat în strat de max. 45 cm grosime
Vulkafarm 0-6/8 poate fi aplicat în strat de max. 35 cm grosime În cazul unor grosimi mai mari, se va utiliza în plus produsul Vulkafarm mineral, ca substrat portant
- Produsele Vulkafarm 0-4 și 0-8 nu sunt fertilizate, dar pot fi amestecat cu îngrășămintele la cerere
- Livrare în saci, big bags sau în vrac
- Vulkafarm 0-4 se poate livra în transport cu siloz

Domenii de utilizare:

- Ecologizarea acoperișurilor
- Jardinere și ghivece
- Răsadnițe
- Jardinere de balcon
- Fermă
- Înlocuitor pentru sol inadecvat
- urban farming

Alte informații:

- Certificate
- Fișe de date pentru produse

Acest material suplimentar este disponibil pentru descărcare la adresa:

www.vulkatec.de

	0-4	0-6/8
Granulație (ø in mm)		
Distribuție granulație (Cotă din masa totală în %)		
Componente levigabile	10-20	10-20
Pietriș fin/ mediu	20-40	20-40
Greutate volumetrică (t/m ³)		
Stare de livrare DIN EN 1097-3	0,80-0,90	1,00-1,10
La capacitate max. de retenție a apei, compactată	1,25-1,40	1,60-1,85
Circuitul apă /aer, compactat		
Capacitate maximă de retenție a apei	45-55 Vol.%	40-50 Vol.%
Permeabilitate la apă mod. K _p	0,3-20 mm/min	0,6-20 mm/min
Valoare pH	6,5-7,2	6,8-7,5
Conținut de sare	0,5-1,5 g/l	0,5-1,5 g/l



Acoperiș



Gazon



Copaci



Fermă



Jardinere și ghivece



Interior



Iaz



Construcție



Compoziție:

Produs natural; amestec de roci magmatice, constând din augită, olivină, magnetit, limonit, biotit, argile de diferite tipuri, îmbogățit cu compost și/sau turbă

Alte informații:

- Certificate
- Fișe de date pentru produse

Acest material suplimentar este disponibil pentru descărcare la adresa:

www.vulkatec.de

Vulkafarm® Plus

Substrat portant mineral - organic pentru grădina de bucătărie, cu proporție mare de materie organică

Detalii:

- Componentele de bază sunt lava, piatra ponce, nisipul și compostul. La cerere se poate adăuga și turbă
- Se poate monta în strat de max. 35 cm grosime. În cazul unor grosimi mai mari, se va utiliza în plus produsul Vulkafarm mineral ca substrat portant
- Nu este adecvat pentru plantarea pe termen lung
- Față de Vulkafarm 0-6/8 cu capacitate mai mare de retenție a apei și funcție mai bună de tampon nutrițional = efort redus de întreținere + creștere mai rapidă pentru multe plante de cultură
- Vulkafarm 0-8 Plus nu este fertilizat, dar poate fi amestecat cu îngrășămintele la cerere
- Livrare în saci, big bags sau în vrac

Domenii de utilizare:

- Ecologizarea acoperișurilor
- Jardiniere și ghivece
- Răsadnițe
- Jardiniere de balcon
- Înlocuitor pentru sol de proastă calitate

Granulație

(ø în mm)

0-8

Distribuție granulație

(Cotă din masa totală în %)

Componente levigabile	10-20
Pietriș fin/ mediu	20-40

Greutate volumetrică

(t/m³)

Stare de livrare DIN EN 1097-3	0,95-1,10
La capacitate max. de retenție a apei, compactată	1,60-1,85

Circuitul apă / aer, compactat

Capacitate maximă de retenție a apei

Permeabilitate la apă mod. K _f	45-60 Vol. % 0,3-15 mm/min
---	-------------------------------

Valoare pH

Conținut de sare

6,0-7,5
0,5-1,5 g/l